

www.tresore  ch
WALDIS

Sécurité au plus haut niveau
Qualité suisse insurpassable



Personne
ne craquel.

Jusqu'à 30 ans
de garantie
contre l'effraction





Markus Wirth

Propriétaire et directeur général
de WALDIS Tresore AG

«Notre objectif est de continuer à nous concentrer sur la fabrication des meilleurs coffres-forts au monde. Chaque jour, nous travaillons avec dévouement et motivation pour inspirer nos clients pour nos produits, et pour compliquer tous les projets de vol et de cambriolage, selon notre revendication: Les coffres-forts WALDIS. Personne ne craque!»

Depuis plus de 35 ans, les coffres-forts WALDIS ont démontré de manière impressionnante leur qualité. Fondé en 1983, WALDIS a depuis livré plus de 30 000 coffres-forts, chambres fortes et armoires anti-feu, ce qui lui a valu une renommée internationale dans le domaine de la haute sécurité. Depuis lors et à chaque développement de nos produits, le client et ses exigences élevées sont au centre de la philosophie de la société. Et cela le restera dans le futur. Une équipe hautement qualifiée d'employés de longue date veille à ce que les produits WALDIS respectent et dépassent les attentes de nos clients.

Les coffres-forts WALDIS sont parmi les plus sûrs du marché et ont été testés selon la norme européenne EN 1143-1. Cette norme spécifie le degré de résistance au cambriolage. Ce n'est pas un hasard si le leader du marché suisse est le seul à offrir une garantie contre l'effraction allant jusqu'à 30 ans. Dès lors, il est logique que la société travaille conformément au système de gestion de la qualité ISO 9001, conformément aux normes de qualité les plus élevées. WALDIS est également membre du label suisse.

Grâce à notre propre développement et notre production Swiss Made, nos produits et systèmes de sécurité convainquent non seulement par leur qualité supérieure, mais également par une esthétique moderne.

Nous protégeons vos valeurs, c'est notre métier.



| | |
|---|------|
| Profiter du coffre-fort WALDIS et de son excellente réputation | 4 |
| Coffres-forts avec Classe de résistance 2 selon EN 1143-1: WALDIS Eco – 5 ans de garantie contre l'effraction | 5 |
| Coffres-forts avec Classe de résistance 3 selon EN 1143-1: WALDIS Business – 20 ans de garantie contre l'effraction | 6 |
| Coffres-forts avec Classe de résistance 4 selon EN 1143-1: WALDIS First – 25 ans de garantie contre l'effraction | 7 |
| Coffres-forts avec Classe de résistance 5 selon EN 1143-1: WALDIS Premium – 30 ans de garantie contre l'effraction | 8 |
| Serrures électroniques Coffres-forts WALDIS | 9/10 |
| Aménagements intérieurs Coffres-forts WALDIS | 11 |
| Socle Coffres-forts WALDIS | 12 |
| Généralités Coffres-forts WALDIS | 13 |
| Données et dimensions Coffres-forts WALDIS | 14 |
| Ils résistent! C'est garanti! | 15 |



Profiter du coffre-fort WALDIS et de son excellente réputation

www.tresore.ch
WALDIS

Avec plus de 20'000 coffres-forts vendus et plus de 30 ans d'expérience, nous jouissons d'un know how sans égal dans le domaine de la construction de coffres-forts.



WALDIS s'est fixé pour but non seulement de produire les coffres-forts les plus sûrs, mais également les meilleurs en matière de finition et de design.

La meilleure raison pour cela vient de la prévention contre l'effraction. Il est recommandé de ne pas cacher son coffre-fort, mais au contraire de le placer bien en vue. Ainsi le coffre-fort devient un meuble design d'une très longue durée de vie. Pour cela, il faut aussi que l'on ait du plaisir à le voir ainsi exposé.

WALDIS protège vos valeurs de manière durable

Chez nos clients ainsi qu'auprès des compagnies d'assurance, Les coffres-forts WALDIS jouissent d'une excellente réputation. Ils sont considérés comme l'un des produits les plus sûrs en matière de résistance à l'effraction. Les seuls qui font triste mine devant un coffre-fort WALDIS, ce sont les cambrioleurs.

Jusqu'à
30 ans
de garantie
contre
l'effraction

Classe de résistance 2 selon EN 1143-1



WALDIS Eco 550



WALDIS Eco 650

Classe de résistance / Somme assurable

- Certification VdS M119008
- Classe de résistance 2 selon EN 1143-1
- Garantie WALDIS de 5 ans contre l'effraction
- Contenu assuré jusqu'à CHF 50'000 / CHF 100'000

Construction / Sécurité

- Épaisseur des parois 50 mm, épaisseur de la porte 115 mm
- Dispositif de verrouillage sur plaque de verre
- Verrouillage mécanique à 4 pènes
- Charnières intérieures sur roulements à billes axiaux
- Fermeture de porte quasi sans interstice
- Passage des câbles au creux des charnières
- Ancrage possible en 4 points
- Ouverture de porte à 180 degrés DIN, à droite
- 6 différentes grandeurs en stock

Équipement de base

- Serrure électronique à chiffres Primor 3000
- Rayons en acier inox, réglables à différentes hauteurs
- Aménagement intérieur en acier inox de grande qualité
- Vernis standard blanc RAL 9010

Accessoires

- Coffrets intérieurs / tiroir-caisse (de WALDIS 802)
- Coffrets à bijoux
- Armoire-socle pour un usage pratique
- Éclairage intérieur LED
- Autres modèles de serrures électroniques
- Préparation et installation d'alarmes
- Vernis spéciaux sur demande
- Oscillateurs pour montres
- Coffres-forts pour la garde de clés etc.

| Modèle | Dim. extérieures H x L x P in mm | Dim. intérieures H x L x P in mm | Volume int. (Litres) | Poids kg | Rayons incl. | Prix CHF hors TVA |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Eco | | | | | | |
| 550 | 550 x 500 x 500 | 407 x 359 x 330 | 48 | 210 | 1 | 3'800.00 |
| 650 | 650 x 500 x 500 | 507 x 359 x 330 | 60 | 240 | 1 | 4'500.00 |
| 801 | 800 x 500 x 500 | 657 x 359 x 330 | 78 | 285 | 1 | 5'000.00 |
| 802 | 800 x 620 x 520 | 657 x 479 x 350 | 110 | 340 | 1 | 5'600.00 |
| 1000 | 1000 x 620 x 520 | 857 x 479 x 350 | 144 | 405 | 2 | 6'300.00 |
| 1200 | 1200 x 620 x 520 | 1057 x 479 x 350 | 177 | 470 | 2 | 7'200.00 |

Profondeur (P), poignée comprise = +60 mm

* Sans / avec Alarme. Les valeurs indiquées sont des moyennes des compagnies d'assurances.
Les assurances sont en principe libres dans leur appréciation du risque.

Classe de résistance 3 selon EN 1143-1

20
ans de garantie
contre l'effraction



WALDIS Business 801



WALDIS Business 1000

Classe de résistance / Somme assurable

- Certification VdS M119009
- Classe de résistance 3 selon EN 1143-1
- Garantie WALDIS de 20 ans contre l'effraction
- Contenu assuré jusqu'à CHF 150'000 / CHF 300'000

Construction / Sécurité

- Épaisseur des parois 50 mm, épaisseur de la porte 115 mm
- Dispositif de verrouillage sur plaque de verre
- Verrouillage mécanique à 4 pènes
- Charnières intérieures sur roulements à billes axiaux
- Fermeture de porte quasi sans interstice
- Passage des câbles au creux des charnières
- Ancrage possible en 4 points
- Ouverture de porte à 180 degrés DIN, à droite
- 11 différentes grandeurs en stock

Équipement de base

- Serrure électronique à chiffres Primor 3000
- Rayons en acier inox, réglables à différentes hauteurs
- Aménagement intérieur en acier inox de grande qualité
- Vernis standard blanc RAL 9010

Accessoires

- Coffrets intérieurs / tiroir-caisse (de WALDIS 802)
- Coffrets à bijoux
- Armoire-socle pour un usage pratique
- Éclairage intérieur LED
- Autres modèles de serrures électroniques
- Préparation et installation d'alarmes
- Vernis spéciaux sur demande
- Oscillateurs pour montres
- Coffres-forts pour la garde de clés etc.

| Modèle Business | Dim. extérieures H x L x P in mm | Dim. intérieures H x L x P in mm | Volume int. (Litres) | Poids kg | Rayons incl. | Prix CHF hors TVA |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|--------------|-------------------|
| 650 | 650 x 500 x 500 | 507 x 359 x 330 | 60 | 240 | 1 | 5'400.00 |
| 801 | 800 x 500 x 500 | 657 x 359 x 330 | 78 | 285 | 1 | 6'200.00 |
| 802 | 800 x 620 x 520 | 657 x 479 x 350 | 110 | 340 | 1 | 6'900.00 |
| 1000 | 1000 x 620 x 520 | 857 x 479 x 350 | 144 | 405 | 2 | 7'600.00 |
| 1200 | 1200 x 620 x 520 | 1057 x 479 x 350 | 177 | 470 | 2 | 8'900.00 |
| 1450 | 1450 x 720 x 640 | 1307 x 579 x 470 | 356 | 690 | 2 | 11'500.00 |
| 1650 | 1650 x 720 x 640 | 1507 x 579 x 470 | 410 | 770 | 2 | 12'100.00 |
| 1200 XL | 1200 x 890 x 730 | 1057 x 749 x 560 | 443 | 740 | 2 | 12'100.00 |
| 1450 XL | 1450 x 890 x 730 | 1307 x 749 x 560 | 548 | 860 | 2 | 12'900.00 |
| 1850 XL | 1850 x 890 x 730 | 1707 x 749 x 560 | 716 | 1055 | 2 | 13'900.00 |
| 1850 XXL | 1850 x 1145 x 730 | 1707 x 1004 x 560 | 960 | 1250 | 2 | 17'700.00 |

Profondeur (P), poignée comprise = +60 mm

* Sans / avec Alarme. Les valeurs indiquées sont des moyennes des compagnies d'assurances. Les assurances sont en principe libres dans leur appréciation du risque.

WALDIS First

www.tresore.ch
WALDIS

Classe de résistance 4 selon EN 1143-1

25
ans de garantie
contre l'effraction



WALDIS First 1200

| Modèle | Dim. extérieures H x L x P in mm | Dim. intérieures H x L x P in mm | Volume int. (Litres) | Poids kg | Rayons incl. | Prix CHF hors TVA |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| First | | | | | | |
| 850 | 850 x 640 x 523 | 678 x 474 x 320 | 107 | 520 | 1 | 9'200.00 |
| 1000 | 1000 x 640 x 523 | 828 x 474 x 320 | 130 | 585 | 2 | 10'800.00 |
| 1200 | 1200 x 640 x 523 | 1028 x 474 x 320 | 160 | 675 | 2 | 11'500.00 |
| 1500 | 1500 x 640 x 603 | 1328 x 474 x 400 | 260 | 900 | 2 | 14'200.00 |

Profondeur (P), poignée comprise = +60 mm

* Sans / avec Alarme. Les valeurs indiquées sont des moyennes des compagnies d'assurances.
Les assurances sont en principe libres dans leur appréciation du risque.

Classe de résistance / Somme assurable

- Certification VdS M110021
- Classe de résistance 4 selon EN 1143-1
- Les valeurs pouvant être assurées sont de CHF 500'000 / 1'000'000*
- Garantie WALDIS de 25 ans contre l'effraction

Construction / Sécurité

- 4 différentes grandeurs en stock
- Épaisseur des parois 65 mm
- Épaisseur de la porte 130 mm
- Dispositif de verrouillage sur plaque de verre
- Verrouillage mécanique à 8 pènes
- Charnières intérieures sur roulements à billes axiaux
- Fermeture de porte quasi sans interstice
- Passage des câbles au creux des charnières
- Ancrage possible en 8 points
- Ouverture de porte à 180 degrés DIN, à droite

Équipement de base

- Serrure électronique de haute sécurité à redondance Paxos Advance IP
- Rayons en acier inox, réglables à différentes hauteurs
- Aménagement intérieur en acier inox de grande qualité
- Vernis standard blanc RAL 9010

Accessoires

- Coffres-forts pour la garde de clés
- Coffrets intérieurs / tiroir-caisse
- Coffrets à bijoux
- Armoire-socle pour un usage pratique
- Éclairage intérieur LED
- Autres modèles de serrures électroniques
- Préparation et installation d'alarmes
- Vernis spéciaux sur demande
- Oscillateurs pour montres
- etc.

WALDIS Premium

www.tresore.ch
WALDIS

Classe de résistance 5 selon EN 1143-1

30
ans de garantie
contre l'effraction



WALDIS Premium 1500

Classe de résistance / Somme assurable

- Certification VdS M110019
- Classe de résistance 5 selon EN 1143-1
- Les valeurs pouvant être assurées sont de CHF 1'000'000/2'000'000*
- Garantie WALDIS de 30 ans contre l'effraction

Construction / Sécurité

- 7 différentes grandeurs en stock
- Épaisseur des parois 65 mm
- Épaisseur de la porte 130 mm
- Dispositif de verrouillage sur plaque de verre
- Verrouillage mécanique à 8 pènes
- Charnières intérieures sur roulements à billes axiaux
- Fermeture de porte quasi sans interstice
- Passage des câbles au creux des charnières
- Ancrage possible en 8 points
- Ouverture de porte à 180 degrés DIN, à droite

Équipement de base

- Serrure électronique de haute sécurité à redondance Paxos Advance IP
- Rayons en acier inox, réglables à différentes hauteurs
- Aménagement intérieur en acier inox de grande qualité
- Vernis standard blanc RAL 9010

Accessoires

- Coffres-forts pour la garde de clés
- Coffrets intérieurs / tiroir-caisse
- Coffrets à bijoux
- Armoire-socle pour un usage pratique
- Éclairage intérieur LED
- Autres modèles de serrures électroniques
- Préparation et installation d'alarmes
- Vernis spéciaux sur demande
- Oscillateurs pour montres

| Modèle Premium | Dim. extérieures H×L×P in mm | Dim. intérieures H×L×P in mm | Volume int. (Litres) | Poids kg | Rayons incl. | Prix CHF hors TVA |
|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|--------------|-------------------|
| 850 | 850×640×523 | 678×474×320 | 107 | 540 | 1 | 11'800.00 |
| 1000 | 1000×640×523 | 828×474×320 | 130 | 620 | 2 | 12'900.00 |
| 1200 | 1200×640×523 | 1028×474×320 | 160 | 730 | 2 | 13'900.00 |
| 1500 | 1500×640×603 | 1328×474×400 | 260 | 950 | 2 | 16'500.00 |
| 1000TB | 1000×800×743 | 828×634×540 | 290 | 900 | 2 | 17'500.00 |
| 1200TB | 1200×800×743 | 1028×634×540 | 360 | 1100 | 2 | 20'500.00 |
| 1500TB | 1500×800×743 | 1328×634×540 | 460 | 1200 | 2 | 22'300.00 |

Profondeur (P), poignée comprise = +60 mm

* Sans / avec Alarme. Les valeurs indiquées sont des moyennes des compagnies d'assurances. Les assurances sont en principe libres dans leur appréciation du risque.

Serrures électroniques Coffres-forts WALDIS



Primor



Axessor



Axessor avec
revêtement chromé

Primor 1000/3000

- Serrure électronique
- 1 code utilisateur / 1'000'000 possibilités d'encodage
- Blocage temporaire après 3 saisies erronées du code
- Fonctionne avec piles / remplacement des piles simple, depuis l'extérieur
- Boîtier chromé
- Utilisable à partir du modèle WALDIS 550
- Toutes les serrures bénéficient d'une garantie de 2 ans

Axessor USB

- Serrure de sécurité électronique
- 18 codes utilisateurs / 21'000'000 possibilités d'encodage
- 2 codes manager et 1 code maître
- Blocage temporaire après 3 saisies erronées du code
- Bonne lisibilité du display
- Menu de programmations simple et explicite
- Blocages temporaires journaliers, hebdomadaires, et annuels
- Retard d'ouverture programmable
- Jusqu'à 4800 protocoles d'événements
- Peut être intégrée à un système d'alarme / alarme silencieuse
- Fonctionne avec piles / remplacement des piles simple, depuis l'extérieur
- Boîtier noir, RAL 9005
- Utilisable à partir du modèle WALDIS 650
- toutes les serrures bénéficient d'une garantie de 2 ans

Axessor IP

Différences ou données complémentaires par rapport au modèle Axessor USB:

- 36 codes utilisateurs / 21'000'000 possibilités d'encodage
- 4 codes manager et 1 code maître
- En option: gestion via internet
- En option: alimentation 230 V

Serrures électroniques Coffres-forts WALDIS



Paxos Advance IP avec clavier et cadre chromé (en option)



Paxos Advance IP avec clavier

Paxos Advance IP

- Serrure électronique à redondance, tous les éléments du système sont dupliqués pour une sécurité de fonctionnement maximale
- 95 codes utilisateurs / 100'000'000 possibilités d'encodage
- 1 code maître
- Display éclairé, bonne lisibilité
- Blocage temporaire après 4 saisies erronées du code
- Menu de programmation simple et explicite
- Blocages temporaires journaliers, hebdomadaires, et annuels
- Retard d'ouverture programmable
- Jusqu'à 10'000 protocoles d'événements
- Peut être intégrée à un système d'alarme / alarme silencieuse
- Fonctionne avec piles/remplacement des piles simple, depuis l'extérieur
- Alimentation 230 V en option
- Boîtier du clavier: par défaut noir RAL 9005, pour la PREMIUM-Line, la finition chromée est incl.
- Saisie des codes avec clavier ou avec molette
- Gestion via Internet en option
- À partir du modèle WALDIS 550
- Toutes les serrures bénéficient d'une garantie de 2 ans

| Article | Désignation | Prix CHF hors TVA |
|------------------|---|-------------------|
| Primor 1000 | serrure électronique de sécurité avec clavier de saisie comprise dans le prix de base des WALDIS Basic | 650.00 |
| Primor 3000 | serrure électronique de sécurité avec clavier de saisie comprise dans le prix de base des WALDIS Eco/WALDIS Business | 650.00 |
| Axessor USB | serrure électronique de sécurité avec clavier de saisie utilisable à partir du modèle WALDIS 650 | 1'200.00 |
| Axessor USB | majoration de prix par rapport à la serrure PRIMOR 1000/3000 | 550.00 |
| Axessor IP | serrure électronique de sécurité avec clavier de saisie (utilisable à partir du modèle WALDIS 650) | 1'450.00 |
| Axessor IP | majoration de prix par rapport à la serrure PRIMOR 1000/3000 | 800.00 |
| Axessor | alimentation 230 V (utilisable à partir du modèle WALDIS 650) | 470.00 |
| Axessor | gestion via Internet (utilisable à partir du modèle WALDIS 650) | Prix sur demande |
| Axessor | boîtier de serrure chromé | 290.00 |
| Axessor | préparation d'alarme (utilisable à partir du modèle WALDIS 650) | 320.00 |
| Axessor | préparation d'alarme, y-compris alimentation 230 V (utilisable à partir du modèle WALDIS 650) | 595.00 |
| Paxos Advance IP | serrure électronique de haute sécurité avec clavier de saisie à partir de WALDIS 550; comprise dans le prix de base des WALDIS First/WALDIS Premium | 1'750.00 |
| Paxos Advance IP | majoration de prix par rapport à la serrure PRIMOR 1000/3000 | 1'100.00 |
| Paxos Advance IP | serrure électronique de haute sécurité à redondance, avec molette tournante à partir de WALDIS 650 | 2'150.00 |
| Paxos Advance IP | alimentation 230 V, recommandé à partir du WALDIS First à partir du modèle WALDIS 801 | 1'300.00 |
| Paxos Advance IP | préparation d'alarme - à partir du modèle WALDIS 801 | 1'050.00 |
| Paxos Advance IP | préparation d'alarme, y-compris alimentation 230 V – à partir du modèle WALDIS 801 | 1'480.00 |
| Paxos Advance IP | gestion via Internet | Prix sur demande |
| Paxos Advance IP | cadre du clavier chromé; comprise dans le prix de base des WALDIS Premium | 250.00 |
| Plaque de base | pour capteur sismique, placée dans la porte, à partir de WALDIS 801 | 55.00 |
| Plaque de base | préparation pour la plaque de base placée dans la porte, pour capteur sismique, tirage d'un câble d'alarme de 6 m de longueur, à partir de WALDIS 801 | 180.00 |

Aménagements intérieurs Coffres-forts WALDIS

Configurez votre coffre-fort comme vous le souhaitez



1 Compartiment intérieur

- Charnières DIN à droite
- Exécution en acier inox
- Serrure électronique à code chiffré
- À partir du modèle WALDIS 802

2 Tiroir-caisse

- Pour pièces de monnaie et billets de banque
- Exécution en acier inox
- Serrure à clé Kaba 8
- À partir du modèle WALDIS 802 (sans modèle XL/TB)

3 Rayon amovible

- Subdivision individuelle
- Exécution en acier inox
- Espacements 25 mm
- Supports de rayons inclus
- Charge admissible max. 30 kg
- À partir du modèle WALDIS 550

4 Rayon extensible

- Permet un dépôt bien ordéré
- Exécution en acier inox
- Cadre à extension complète
- Hauteur 50 mm
- Charge admissible max. 30 kg
- À partir du modèle WALDIS 550

5 Joint de protection anti-feu

| Article | Désignation | Hauteur (mm) | Prix CHF hors TVA |
|------------------------------|--|--------------|-------------------|
| Compartiment intérieur | pour WALDIS 802 jusqu'à WALDIS 1200 | 150 | 750.00 |
| Compartiment intérieur | pour WALDIS 1450 jusqu'à WALDIS 1650 | 150 | 790.00 |
| Compartiment intérieur | pour WALDIS 1200 XL jusqu'à WALDIS 1850 XL WALDIS 1000 TB jusqu'à WALDIS 1500 TB | 200 | 985.00 |
| Tiroir-caisse | pour WALDIS 802 jusqu'à WALDIS 1200: hauteur extérieure 150 mm, Pecuna utilisé pour pièces de monnaie et billets de banque, avec serrure KABA-STAR | | 1'250.00 |
| Rayon amovible | WALDIS 550 jusqu'à WALDIS 801 | | 55.00 |
| Rayon amovible | pour WALDIS 802 jusqu'à WALDIS 1200 | | 75.00 |
| Rayon amovible | pour WALDIS 1450 jusqu'à WALDIS 1650 | | 90.00 |
| Rayon amovible | pour WALDIS 1200 XL jusqu'à WALDIS 1850 XL WALDIS 1000 TB jusqu'à WALDIS 1500 TB | | 105.00 |
| Rayon extensible | WALDIS 550 jusqu'à WALDIS 801 | 70 | 250.00 |
| Rayon extensible | pour WALDIS 802 jusqu'à WALDIS 1200 | 70 | 280.00 |
| Rayon extensible | pour WALDIS 1450 jusqu'à WALDIS 1650 | 70 | 380.00 |
| Rayon extensible | WALDIS 1000 TB jusqu'à WALDIS 1500 TB pour les modèles XL: prix sur demande | 70 | 460.00 |
| Joint de protection anti-feu | | | 100.00 |

Socle Coffres-forts WALDIS

Pour que le coffre-fort se situe
à une hauteur convenable pour vous.



Caractéristiques

- Design pareil aux coffres-forts WALDIS
- Charnières intérieures DIN à droite
- Serrure électronique à chiffres
- Teint laquée blanc RAL 9010
- Dimensions pour les modèles WALDIS 550 jusqu'à WALDIS 1200

Avantages

- Grand confort d'utilisation du coffre-fort
- Protection supplémentaire pour certaines valeurs (par ex. divers documents)

| Article | Désignation | H x L x P (mm) | Volume int. (Litres) | Poids (kg) | Prix CHF hors TVA |
|---------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| Socle | pour WALDIS 550 jusqu'à WALDIS 801 | 550 x 500 x 500 | 135 | 45 | 990.00 |
| Socle | pour WALDIS 802 jusqu'à WALDIS 1200 | 550 x 620 x 520 | 175 | 55 | 1'250.00 |

Généralités Coffres-forts WALDIS



Votre couleur personnalisée – assortie à votre décor

- Sur demande, votre coffre-fort WALDIS, y compris sa base, est vernis, structuré ou brillant.
- Toutes les couleurs RAL sont disponibles


Nous apportons la lumière dans les ténèbres. Éclairage intérieur du coffre avec LED

- L'éclairage LED se trouve sur le côté, à droite et en bas.
- Bloc d'alimentation 12 VDC / 36 W
- Nécessite une prise externe 230 V

| Article | Désignation | Prix CHF hors TVA |
|--------------------|--|-------------------|
| Autres teintes RAL | WALDIS 480 jusqu'à WALDIS 850 | 450.00 |
| Autres teintes RAL | WALDIS 1000 jusqu'à WALDIS 1650 | 650.00 |
| Autres teintes RAL | pour WALDIS 1200 XL jusqu'à WALDIS 1850 XL | |
| | WALDIS 1000 TB jusqu'à WALDIS 1500 TB | 900.00 |
| Autres teintes | pour socle WALDIS 550 jusqu'à WALDIS 1200 | 250.00 |


| Article | Désignation | Prix CHF hors TVA |
|--|--|-------------------|
| WALDIS 550 jusqu'à WALDIS 801 | | |
| LED Éclairage | 2 bandes lumineuses horizontales | 350.00 |
| 3 ^{ème} LED bande lumineuse | 1 supplémentaire bande lumineuse | 68.00 |
| WALDIS 802 / WALDIS 850 | | |
| LED Éclairage | 2 bandes lumineuse horizontales | 350.00 |
| 3 ^{ème} LED bande lumineuse | 1 supplémentaire bande lumineuse | 75.00 |
| LED bande lumineuse supplémentaire | Max. 2 bandes supplémentaire bandes lumineuses | 80.00 |
| WALDIS 1000 jusqu'à WALDIS 1650 | | |
| LED Éclairage | 3 bandes lumineuse horizontales | 450.00 |
| LED bande lumineuse supplémentaire | Max. 2 bandes supplémentaire bandes lumineuses | 80.00 |
| WALDIS 1200 XL jusqu'à WALDIS 1850 XL | | |
| WALDIS 1000 TB jusqu'à WALDIS 1500 TB | | |
| LED Éclairage | 3 bandes lumineuse horizontales | 480.00 |
| LED bande lumineuse supplémentaire | Max. 2 bandes supplémentaire bandes lumineuses | 95.00 |

Données et dimensions Coffres-forts WALDIS



Données et dimensions dont il faut tenir compte pour les coffres-forts WALDIS

- Charnières DIN toujours à droite
- Profondeur totale du coffre-fort (voir D max.)
- Dimensions avec la porte du coffre-fort ouverte (voir la table ci-contre)
- Ancrages possibles, 2 sur la paroi arrière, et 4 au sol



| Modèle | Dim. Extérieures | Dim. Intérieures | Dimensions avec porte ouverte, en mm: | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|------|------|-----|
| | | | A | B | C | D |
| ECO 550 | 550 × 500 × 500 | 407 × 359 × 330 | 920 | 777 | 920 | 550 |
| ECO/BUSINESS 650 | 650 × 500 × 500 | 507 × 359 × 330 | 920 | 777 | 920 | 560 |
| ECO/BUSINESS 801 | 800 × 500 × 500 | 657 × 359 × 330 | 920 | 777 | 920 | 560 |
| ECO/BUSINESS 802 | 800 × 620 × 520 | 657 × 479 × 350 | 1160 | 975 | 1060 | 580 |
| ECO/BUSINESS 1000 | 1000 × 620 × 520 | 857 × 479 × 350 | 1160 | 975 | 1060 | 580 |
| ECO/BUSINESS 1200 | 1200 × 620 × 520 | 1057 × 479 × 350 | 1160 | 975 | 1060 | 580 |
| BUSINESS 1450 | 1450 × 720 × 640 | 1307 × 579 × 470 | 1360 | 1139 | 1280 | 700 |
| BUSINESS 1650 | 1650 × 720 × 640 | 1507 × 579 × 470 | 1360 | 1139 | 1280 | 700 |
| BUSINESS 1200-XL | 1200 × 890 × 730 | 1057 × 749 × 560 | 1700 | 1418 | 1540 | 790 |
| BUSINESS 1450-XL | 1450 × 890 × 730 | 1307 × 749 × 560 | 1700 | 1418 | 1540 | 790 |
| BUSINESS 1850-XL | 1850 × 890 × 730 | 1707 × 749 × 560 | 1700 | 1418 | 1540 | 790 |
| BUSINESS 1850-XXL | 1850 × 1145 × 730 | 1707 × 1004 × 560 | 2210 | 1837 | 1794 | 790 |
| FIRST/PREMIUM 850 | 850 × 640 × 523 | 678 × 474 × 320 | 1188 | 1000 | 1071 | 583 |
| FIRST/PREMIUM 1000 | 1000 × 640 × 523 | 828 × 474 × 320 | 1188 | 1000 | 1071 | 583 |
| FIRST/PREMIUM 1200 | 1200 × 640 × 523 | 1028 × 474 × 320 | 1188 | 1000 | 1071 | 583 |
| FIRST/PREMIUM 1500 | 1500 × 640 × 603 | 1328 × 474 × 400 | 1188 | 1000 | 1151 | 663 |
| PREMIUM 1000TB | 1000 × 800 × 743 | 828 × 634 × 540 | 1508 | 1263 | 1451 | 803 |
| PREMIUM 1200TB | 1200 × 800 × 743 | 1028 × 634 × 540 | 1508 | 1263 | 1451 | 803 |
| PREMIUM 1500TB | 1500 × 800 × 743 | 1328 × 634 × 540 | 1508 | 1263 | 1451 | 803 |

Ils résistent! C'est garanti!

90 % des coffres-forts attaqués sont ouverts . . . mais pas les coffres-forts WALDIS!

Effractions de coffres-forts (Source: PKS 2006 + 2013):

Déroulement d'un cambriolage . . .

À condition que vous fassiez chez vous tout ce qu'il faut pour cela, les cambrioleurs quittent les lieux après une minute!

Aucun cambrioleur ne cherche pas spécialement un coffre-fort. Ce que les cambrioleurs recherchent, c'est de l'argent et des bijoux. Peu importe où et comment ils pénètrent dans la maison, leur premier objectif est le bureau ou la chambre à coucher. Et là, les dégâts causés sont la plupart du temps considérables.

Le coffre-fort ne doit pas être camouflé, ni caché à la cave. Sa place est au bureau ou à proximité immédiate de la chambre à coucher. Il doit être placé de manière visible au premier coup d'œil. Tout cambrioleur sait que ce qu'il cherche se trouve dans le coffre-fort, s'il y en a un. Il ne cherchera donc pas plus loin.

Le coffre-fort est alors examiné. N'achetez pas un coffre-fort avec une serrure à clé. Les cambrioleurs cherchent alors la clé et, en moins de cinq minutes, tout le mobilier de la maison est saccagé. Dans plus de 20 % des cas, ils trouvent la clé.


Par de violents coups portés sur la porte et les parois du coffre-fort, celui-ci est ensuite testé au niveau de sa résistance. Si le coffre-fort sonne creux, on tentera à coup sûr d'en forcer l'ouverture. Des gonds de porte situés à l'extérieur de même qu'une trop large fente entre la porte et le cadre de porte incitent les cambrioleurs à tout faire pour en forcer l'ouverture.

On tentera aussi finalement d'emporter le coffre-fort. Un coffre-fort digne de ce nom doit avoir au moins 4 points d'ancrage à l'arrière et/ou 4 points d'ancrage au fond.

Les cambrioleurs souhaitent parvenir rapidement à leurs fins. S'ils se rendent compte qu'ils n'ont absolument aucune chance, ils quitteront la maison sans occasionner d'autres dommages.

Le bien-fondé de notre philosophie est confirmée en permanence par nos clients ayant vécu un cambriolage chez eux. Attention! Cette philosophie de la sécurité ne fonctionne qu'avec un bon coffre-fort. Malheureusement, selon les statistiques de la police, 90 % des coffres-forts sont forcés lors de tentatives de cambriolage.

Tous nos coffres-forts testés selon la norme EN 1143-1 sont vendus avec une garantie écrite d'invulnérabilité.





Siège principal / Showroom

WALDIS Tresore AG
Hofwisenstrasse 20
CH-8153 Rümlang
Tel. 043 211 12 00
Fax 043 211 12 12
Email info@tresore.ch
www.tresore.ch

Suisse Romande Showroom

WALDIS Tresore SA
Rue de l'Ouriette 141
CH-1170 Aubonne VD
Tél. 021 807 02 63
Email info@coffrefort.ch
www.coffrefort.ch

Autres produits de sécurité WALDIS

- Coffres-forts
- Chambres fortes
- Portes-blindées
- Safes clients
- Armoires de sécurité pour le commerce de détail
- Armoires-fortes réfractaires
- Coffres de sécurité
- Coffres pour chambres d'hôtel

Prestations WALDIS

- Conseils
- Expertises
- Concepts de sécurité
- Services à la clientèle
- Maintenance, réparations
- Assurance de coffre-fort
- Leasing de coffre-fort
- Transport de coffre-fort

